



Kokkinostaphylo

Vass4R12s451-455



Collection Vassal-Montpellier



0Mtp602

~~4R12s451-455~~
~~XII 14 A9~~
Kokkinostaphylo

XII 14 A9

Kokkinostaphylo





0406 01
DESIGNATION

CLOS XII PLANCHE 14 RANG A Souche 9

Vigueur : 2

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 2

Date de Véraison : 8-8-74

Date de maturité : 29-8-74

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P - : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 15x15

disc. - Sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2

s2 8

s3 2

s4 8

s5 0

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION :

CLOS XII PLANCHE 14 RANG A Souche 9

Vigueur : 2,5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Millerandage : 5

Date de Véraison : 5-8

Date de Maturité : 3-9-75 +3

Pourriture : 0 11

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 16x16

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 7

s2 8

s3 1

s4 8

s5 8

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION :

CLOS XII PLANCHE 14 RANG A Souche 9

Vigueur : 3,5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Millerandage : 4

Date de Véraison : 2-8

Date de Maturité : 3-8-76 +3

Pourriture : 0 14

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - M - P 19x17

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 4

s2 4

s3 8

s4 8

s5 0

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

Année : 1970

Emplacement XII 14 A 9

Désignation / Kokkinostaphylo

		Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		2313					
1	5	3					
2							
3							
4							
5							

D. 23.3.70

- 4

Année :

Emplacement XII - 14A9

Désignation / Kokkinostaphylo

		Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		2313 113					
1	2	1	1				
2	8						
3	2	0					
4	8						
5	2	1	1				

D. 17.3.72

(-2)

Année : 1973

Emplacement ... XII 14 A9

Désignation Kokkinostaphylo

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		14.3	24.3	28.3	30.3		
1	3	0	0	0	0		
2	1	-					
3	4	0	0	1	2 *		
4	1	-					
5	3 1	1	2	2	2 *	De 30-3-73x	

Désignation :

Emplacement :

XII 14A 9 s.1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux ⑧ -
cotonneux 9.
42 - blanc ⑥ - fauve ou roux 1 - carminé ② ^{clair} - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses ⑧ - cotonneuses ⑨ ^{clair}.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé ③ ^{clair} - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées ⑥ -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Calvo 68

Désignation :

Emplacement :

XII 14A9 s.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 68

Désignation :
Emplacement :

Kokkinostaphylo

XII 14A9^{4.1}

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 71

Kokkinostaphylo

Désignation :

Emplacement :

XII 14A9 s-1

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne ② - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétoux 5 -
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -
aranéux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -
aranéux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ -
révoluté 4 - tourmenté 5.
Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée ④ - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge ③ -
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③ -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé ③ -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen ② - court 3.
39 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalément 8.
- 40 - aranéux ④ - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement ⑦ -
totalément 8.
- 40 - coloré ① - partiellement coloré 2 - autre 3.
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo 74

Emplacement :

Désignation :

Kokkinosaphylo

XII 14A9 s. 3

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹⁶(2) - Petite 3.
24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible (7) - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ¹⁸(3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge (4) - noir 5.
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde ^{light}(2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spécialo 7. ^{avec pepins} (8)
31 - A pédicelle long 1 - moyenn²(2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge ^{avec} (8) - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident ^{varies}(1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré ^{clat}(1) - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égrenuse) (1) - difficile 2.

Calvo 74

DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

XII 14994-1 Kokkinostaphylo

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2), moyen (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en m lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méristhème de longueur moyenne : 8 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 76

N° d'ordre : 0706-01

Désignation :

Kokkinostaphylo

Origine :

Emplacement :

~~XIV~~ 14-A 9

- 8 - Angle des nervures ① - ② - 3.
9 - L₁/L ① - ② - 3.
10 - L₂/L ① - ②.
11 - Lobes 1 - ~~2~~ - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) ~~1~~ - ① - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - ② - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - ① - 2 - ③ - ④ - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme ① - 2 - ③.
17 - Dents : Méd/B 1 - ② - ~~3~~.
18 - Angle lob. term. 1 - ② - ③.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - ③.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - ~~3~~ - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L₃ ~~XX~~ L'₃ ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ① - ② - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - ② - 3.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.

Pomergue #0